



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE - RIFIUTI SERVIZIO 4.3 – RIFIUTI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. RI/ 25 DEL 17/06/2019

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti liquidi derivanti da pulizia fognature e fosse settiche, nonché dell'articolo 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura, da realizzarsi nel Comune di Ventimiglia, Corso Limone Piemonte n° 216 - Impresa C.I.E.M. S.r.l.

Per questo procedimento non è previsto il codice CUP.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che è stata acquisita agli atti di questa Provincia la nota pec prot. 26246 del 19.09.2017 e successiva documentazione acquisita agli atti con prot. n° 31219 del 15.11.2017 e p.e.c. prot. 34326 del 15.12.2017 con la quale la Ditta CIEM S.r.l. ha formulato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "istanza di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti liquidi derivanti da pulizia fognature e fosse settiche da realizzarsi nel Comune di Ventimiglia, Corso Limone Piemonte";

CONSIDERATO che dalla documentazione progettuale agli atti dell'ufficio si evince quanto segue:

- a) il progetto prevede l'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti liquidi derivanti da pulizia fognature e fosse settiche da realizzarsi nel Comune di Ventimiglia, Corso Limone Piemonte;
- b) l'attività verrà svolta esclusivamente all'interno di un capannone esistente situato sull'area di fondovalle del Rio Lodi di proprietà della Ditta CIEM S.r.l.;
- c) l'impianto si colloca sulla sponda sinistra del Fiume Roja a monte della S.S. 20 del Colle di Tenda;
- d) nel raggio di 200 metri dal capannone in oggetto sono presenti due fabbricati ad uso civile abitazione ed alcuni altri fabbricati ad uso magazzini rurali o diruti;
- e) la presenza nell'alveo del fiume Roja di pozzi e di locali accessori dell'acquedotto è comunque a distanza maggiore di 200 metri rispetto al capannone in oggetto;
- f) la zona è identificata dal PUC di Ventimiglia come "A.Ri. Prod. 2 - Ambiti a destinazione produttiva";
- g) la Ditta CIEM intende conferire all'impianto i rifiuti aventi codici CER 200304 e CER 200360, sottoporli al trattamento di raggruppamento preliminare per ottenere una frazione liquida idonea allo scarico in fognatura e frazioni solide/umide/fangose palabili (Vaglio CER 190801 – Sabbia CER 190802 – Sospesi grossolani 191212) da avviare a impianti autorizzati per ottenere una frazione liquida idonea allo scarico in fognatura e una frazione palabile (Vaglio CER 190801) da avviare a impianti autorizzati;
- h) l'attività proposta viene inquadrata dalla ditta nella operazione D13 "Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12";
- i) il trattamento dei rifiuti in progetto viene sintetizzato come segue:
 - all'arrivo del veicolo che trasporta i rifiuti liquidi gli stessi vengono scaricati e fatti defluire in una vasca fuori suolo rialzata da terra di circa 1 mt, delle dimensioni indicative di mt. 1,5x1,5x1, posta leggermente in pendenza verso il grigliatore;